

CHAINE POLARE 3M6L 00P

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0050-PSGA

6.716 kg (tare)

5.006 kg (net)



50

3 760035 011248

13 "	14 "	15 "	16 "	17 "	18 "	19 "
115/00R13	105/00R14	125/00R15	115/00R16	125/00R17	215/00R18	215/00R19
115/00R13	115/00R14	115/00R15	215/00R16	175/00R17	245/00R18	245/00R19
205/00R13	205/00R14	175/00R15	205/00R16	215/00R17	285/00R18	235/00R19
	205/00R14	185/00R15	275/00R16	245/00R17		205/00R19
		205/00R15		275/00R17		
		225/00R15				
		245/00R15				
		275/00R15				
		295/00R15				

O-HORM V5117 N 001000

CHAINS POLARS STEEL 40P

1 pairs / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0060-PSGA

5.763 kg (net)

5.034 kg (nett)



3 760035 011255

60

13 "	14 "	15 "	16 "	17 "	18 "	19 "	20 "
206/75R13	215/60R14	185/70R15	185/60R16	155/65R17	205/60R18	215/55R19	225/50R20
	185/75R14	195/60R15	205/55R16	205/50R17	215/40R18	225/35R19	235/30R20
	215/65R14	215/60R15	215/55R16	225/45R17	225/35R18	235/30R19	245/25R20
	225/60R14	235/55R15	235/50R16	235/45R17	235/35R18	235/30R19	245/25R20
			245/50R16	245/40R17	245/30R18		
			255/45R16	265/40R17			

CHAINS POLYMER STEEL CHAIN

1 pair / 1 pair / 1 Pair / 1 pair / 1 par

0070-PSGA

6.780 kg (15lb)

5.840 kg (13lb)



3760035 011262

70

13 "	15 "	16 "	17 "	18 "	19 "	METRIC
175/50R15	175/50R15	175/50R16	175/50R17	175/50R18	175/50R19	205/50R16
14 "	175/50R15	175/50R16	175/50R17	175/50R18	175/50R19	205/50R15
185/50R14	185/50R15	185/50R16	185/50R17	185/50R18	185/50R19	
185/50R14	185/50R15	185/50R16	185/50R17	185/50R18	185/50R19	
205/50R14	205/50R15	205/50R16	205/50R17	205/50R18	205/50R19	
215/50R14	215/50R15	215/50R16	215/50R17	215/50R18	215/50R19	
						20 "
				215/50R18	215/50R19	215/50R20
				225/50R18	225/50R19	225/50R20
				235/50R18	235/50R19	235/50R20
				245/50R18	245/50R19	245/50R20

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP
1 paire / 1 poche / 1 filet / 1 paquet / 1 paire

0080-PSGA

5.800 kg (min)
5.000 kg (max)



3 760035 011140

80

13 "	15 "	16 "	17 "	18 "	19 "	20 "
205/60R13	175/60R15	195/60R16	205/60R17	205/60R18	205/60R19	205/60R20
	185/70R15	215/70R16	225/70R17	225/70R18	225/70R19	225/70R20
14 "	15 "	16 "	17 "	18 "	19 "	20 "
215/70R14	215/60R15	225/60R16	225/60R17	225/60R18	225/60R19	225/60R20
225/60R14	225/60R15			225/60R18	225/60R19	225/60R20
	225/50R15			225/50R18	225/50R19	225/50R20

ce dispositif se monte dans votre véhicule. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.


ATTENTION : Pour les utilisations lourdes ou mi-lourdes (à jantes différentes et/ou déportées) (Citroën Jumper, Peugeot Boxer/Fiat Ducato, Ford Transit, Volkswagen Sprinter, Nissan Interstar/Garage Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utiliser impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

O-NORM V5117 N 001090

CHAINE POLAIRE STEEL-GAP
1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0090-PSGA

5.024 kg (brut)
5.115 kg (net)



90

3780035011156

14 " 16 " 17 " 18 " 19 " 20 " 21 "

185/580R14 185/580R16 185/580R17 185/580R18 235/40R19 235/35R20 235/30R21

205/70R14 175/70R16 195/70R17 215/50R18 245/40R19 245/35R20 245/30R21

225/70R14 205/60R16 225/50R17 235/45R18 255/35R19 275/30R20 275/25R21

225/60R14 225/60R16 225/60R17 245/45R18 275/35R19 285/30R20 285/25R21

245/60R16 245/60R17 265/40R18 215/30R19 225/25R20

15 " 265/50R16 305/50R17 375/40R18 335/30R19 335/25R20 METRIC

185/70R15 315/35R18 345/35R20 345/30R160

205/70R15 315/35R18 345/35R20 345/30R160

225/60R15 Ce dispositif est monté dans l'axe des roues de course, consultez votre revendeur ou votre échoppe à la notice de montage.

225/50R15 ATTENTION : Pour les utilisations toutes ou en hauteur & jantes différentes et/ou discordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer/Plat (Euro6), Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar/Golf, Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utiliser impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.


O-NORM VS117 N 001000

CHAIRES POLAIRE STEEL QSP
1 paire / 1 paire / 1 Paar / 1 paia / 1 par

0100-PSGA

5.011 kg (brut)

5.172 kg (net)



3 760035 011163

100

14 " 16 " 17 " 18 " 19 " 20 " 22 "

305/30R14 170/60R16 305/40R17 305/30R18 305/50R19 305/40R20 305/25R22

315/75R14 185/75R16 325/50R17 325/50R18 325/45R19 325/35R20 325/25R22

15 " 165/60R15 245/50R17 255/40R18 255/40R19 305/30R20 METRIC

185/80R15 255/55R16 255/50R17 265/40R18 265/35R19 245/60R20

215/70R15 255/55R16 275/45R17 255/35R19 125/60R21

275/65R15 255/50R16 275/45R17 255/35R19 125/60R21

305/50R15 255/50R16 275/45R17 255/35R19 125/60R21

Ce dispositif est monté dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilisateurs locatifs, ces ensembles de jantes affleureuses et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes-Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisent impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

O-NORM V5117 N 001090


CHAIN POLAIRE STEEL GEAR

1 pairs / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0110-PSGA

5.553 kg (12lb)

5.554 kg (12lb)



110

3 760035 011170

	14 "	17 "	18 "	19 "	20 "	21 "	22 "	
205/25R14	188/70R17	196/70R18	195/70R19	195/60R20	205/55R21	205/50R22		
205/25R14	205/60R17	215/60R18	215/60R19	215/55R20	215/50R21	215/50R22		
215/60R14	215/60R17	216/60R18	216/60R19	216/55R20	225/55R21	225/50R22		
15 "								
195/60R15	17.5 "	205/60R18	205/60R19	205/55R20				METRIC
205/25R15	225/25R17.5	245/25R18	245/25R19					225/70R16/0

225/70R15

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou références dans la notice de montage.

16 "

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds, ou mi-lourds, à jantes affleurantes et/ou débordantes. (Citroën Jumper, Peugeot Boxer/Flat, Duster, Ford Transit, Mercedes-Benz L1, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation ref. Monroe 141 (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

O-HORM V5117 N 001090

CHAINS POLARIS STEEL Ø8mm

1 pair / 1 paire / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0120-PSGA

5.963 kg (net)

5.244 kg (brutto)



120

3 760035 011187

	14 "	17 "	18 "	19 "	20 "	21 "	22 "
205/80R17	205/80R17	205/80R17	205/80R17	205/80R17	205/80R17	205/80R17	205/80R17
15 "	205/80R17	205/80R17	205/80R17	205/80R17	205/80R17	205/80R17	205/80R17
215/75R15	215/75R15	215/75R15	215/75R15	215/75R15	215/75R15	215/75R15	215/75R15
16 "	17.5 "			205/80R17	205/80R17	205/80R17	205/80R17
185/80R16	205/80R17.5			205/80R17	205/80R17	205/80R17	METRIC
195/75R16				205/80R17	205/80R17	205/80R17	205/75R16
215/70R16				205/80R17	205/80R17	205/80R17	205/70R16
225/75R16				205/80R17	205/80R17	205/80R17	205/75R16

Ce dispositif ne monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les véhicules fournis au mi-lourd à joints effleurants et/ou débordantes (Dacia Jumper, Peugeot Boxer/Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la flotte référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.


O-NORM V5117 N 001090

CHAIQUE POLAIRE STEEL GRIP
1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 par

0130-PSGA

0,987 kg (2kg)

5,550 kg (12kg)



3 760035 011194

130

	14 "	16 "	17 "	18 "	19 "	20 "	21 "	22 "
026/40R14	184-98014	186-98014	190-98014	204-98014	210-98014	240-98014	240-98014	240-98014
295/70R14	285-79016	285-79017	295-79016	295-79016	295-79019	295-79020	295-79021	295-79022
295/70R14	275-79016	215-80R17	235-80R16	245-80R16	245-80R19	245-80R20	275-80R21	275-80R22
	225-79016	235-80R17	245-80R16	255-80R16	255-80R19	285-80R20	285-80R21	285-80R22
15 "	235-80R16	235-80R17	255-80R16	255-80R16	275-80R19	275-80R20	285-80R21	215-29R22
305-80R15	255-80R16	245-80R17	285-80R16	275-80R16	275-80R19	285-80R20	285-80R21	285-29R22
215-80R15		265-80R17	285-80R16	295-80R16	295-80R19	295-80R20	305-80R21	
305-75R15		215-80R17	285-80R16	345-80R16	345-80R19	345-80R20		23 "
305-80R15					345-80R20			305-29R23


345/80R15 : Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilisations lourds ou en l'absence de jantes affleurantes et/ou débordantes (Dacia Duster, Peugeot Boxer/Plat (busines, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar/Diesel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation Movano M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

O-NORM V5117 N 001090

CHANE POLAIRE STEEL-GAR
1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0140-PSGA



6.609 kg (gross)
5.384 kg (net)

140

3 760035 011200

15 "	17 "	18 "	20 "	21 "	22 "	23 "
205/00R15	105/00R17	205/00R18	205/40R19	105/100R21	205/35R20	275/35R23
205/00R15	215/00R17	215/50R18	215/40R19	215/40R21	215/35R20	315/35R23
205/00R15	205/00R17	215/50R18	215/40R19	215/40R21	215/35R20	315/35R23
275/00R15	205/00R17	205/50R18	205/40R19	205/100R21	205/35R20	24 "
16 "	275/00R17	19 "	325/35R20	325/35R21		275/35R24
105/00R16	17.5 "	205/50R18				
205/00R16	205/70R17.5	205/50R18				
205/00R16		205/50R18				
205/00R16		205/40R19				

Ce dispositif est mis en place dans 10% des cas. Il ne se déroule, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds, ou mi-lourds, la jante utilisée doit être en alu (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Alfa Romeo, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisés impérativement la fixation référence 01 (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jantes filles.

O-NORM V5117 N 001090


CHAIN POLAIRE STEEL GRP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0150-PSGA

4.662 kg (brut)

3.942 kg (net)



150

15 "	17.5 "	19 "	20 "	21 "	23 "	24 "
245798105	245798175	245798119	245798100	245798211	245798233	245798244
245798106	245798176	245798119	245798100	245798211		245798244
16 "	18 "		245798119	245798200	245798221	
245798105	245798119					
245798105	245798119					
245798106	245798119					
245798106	245798119					
245798106	245798119					
245798106	245798119					

16 "	18 "	20 "	21 "	23 "	24 "
245798105	245798119				
245798105	245798119				
245798106	245798119				
245798106	245798119				
245798106	245798119				
245798106	245798119				

17 "	On dispositif ne monte dans 90% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.
245798117	ARMATRICE : Pour les utilitaires lourds ou en boîte à parties affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Volkswagen Transporter, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez l'adaptateur pour la fixation référence: M1 (Court). On conseille une fixation pour utilisation à niveau (jumelles).
245798117	
245798117	

O-NORM V5117 N 001090

CHAINE POLAIRE STEEL O/S/P

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paria / 1 par

0160-PSGA

0.711 kg (brut)

0.366 kg (net)



3 760035 011224

160

15 "

226/758115

17 "

226/758117

18 "

226/758118

20 "

226/758120

21

226/758121

22 "

226/758122

23 "

226/758123

16 "

226/808116

226/808117

226/808118

226/808120

226/808122

24 "

226/808124

226/758118

17.5 "

226/758119

226/758119

19 "

226/758119

On disposera d'une mèche dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires (camions, camion-taxis, à portes affleureuses et/ou débordantes (Daf, Scania, Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar/Daf Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas pour véhicules à roues jumelées.

O-NORM V5117 N 001090

CHAI^E POLAIRE STEEL GRAP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0170-PSGA

0.377 kg (each)

0.823 kg (set)

170

15 "	17 "	18 "	20 "	21 "	22 "	24 "	
205/75R15	205/75R17	205/80R16	215/80R16	215/70R17	215/70R17	215/70R17	
205/80R15	205/75R17		205/80R17	205/70R17	205/70R17	205/70R17	
16 "	205/70R17	19 "		205/60R17	205/60R17	205/60R17	METRIC
16 "	205/60R17	205/70R19		205/60R17	205/60R17	205/60R17	
215/70R18		205/70R19		215/60R17		205/70R18	
215/70R18	17.5 "	205/70R19		215/60R17		205/70R18	
215/70R18		205/70R19		215/60R17		205/70R18	
215/70R18		205/70R19		215/60R17		205/70R18	
205/60R18		205/70R19		215/60R17		205/70R18	

Ce dispositif se monte dans 90% des cas. En cas de doute, consultez notre inventaire ou écrivez-nous pour la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires, fournis ou marchands à jantes affleurantes et/ou différentes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

O-NORM V5117 N 001090